



**3° Jornada Educativa de la Subcomisión
De Enfermería
Actualización en enfermería en Hemato
oncología**


**Efectos adversos Cutáneos más frecuentes
relacionados con tratamientos
Oncohematológicos**

Lic. Rodríguez Ángela



Efectos adversos + frecuentes

Piel





Efecto citostáticos

- ❑ Citotoxicidad directa
- ❑ Hipersensibilidad





Grados de toxicidad

1



2

3

4



- ❑ Piel y uñas
- ❑ Onicosis
- ❑ Paroniquia
- ❑ Hiperpigmentación






Quimioterapia

- Busulfan
- Ciclofosfamida
- Hidroxiurea
- Doxorrubicina
- 5 Fu
- Bleomicina



Radioterapia

- ☐ Quemadura solar
- ☐ 2 - 3 semanas = Eritema




Radiodermatitis

- ☐ 3 m de tratamiento
- ☐ ↑ Combinado Quimioterapia



Exantema Maculo papuloso

- ❑ Tono violáceo
- ❑ Maculas + pápulas eritematosos



Xerosis

- ❑ Sequedad
- ❑ Queratosis





Reacción cutánea Manos - Pies

- Parestesias
- Sensación de quemazón
 - Dolor
 - < Tolerancia al calor
- Ampollas superficiales





Criterios de Toxicidad (OMS)

- 1) Disestesias
- 2) Eritema
- 3) Eritema + Edema
- 4) Descamación = Dolor intenso



Quimioterapia

- 5 - Fu
- Mercaptopurina
 - Bleomicina
- Ciclofosfamida
 - Docetaxel
- Doxorrubicina



Erupción folicular
Papulopustulosa



- ❑ Múltiples pápulas
- ❑ Eritema persistente



Fotosensibilidad

- ❑ Quemadura solar exagerada
 - ❑ Erupciones
 - ❑ Eritema





Quimioterapia

- 5 - Fu
- Dacarbazina
- Metotrexato
- Mitomicina
- Vinblastina



Extravasación



Tipo qmt



Cantidad



Concentración

Citostáticos

Vesicantes (necrosis)

Irritantes

No agresivos



Vesicantes

- Daunorribicina
- Doxorubicina
- Idarrubicina
- Mitomicina
- Vinblastina
- Vincristina





Irritantes

- Cisplatino
- Dacarbazina
- Etopósido
- Paclitaxel
- Bleomicina
- Carboplatino
- Ciclofosfamida
- Gemcitabina



No agresivos

- Citarabina
- Ifosfamida
- Melfalan
- Metotrexato



Prevención

- Personal entrenado
 - Venoclisis
- Uso de adhesivo transparente
- Educación al paciente





Tratamiento

- Antraciclinas = DMSO 99%
- Alcaloides de la Vinca =
Hialuronidasa
- Dacarbazina = Tiosulfato
sódico
- Quirúrgico o desbridamiento
- Frío o calor depende la droga



Tratamiento





Eich

Ataca
tejido
normal

Piel
Hígado
Órganos
Linfoides

Ictericia
Erupciones
Sequedad
boca
Ampollas
piel



A decorative graphic on the left side of the slide. It features a solid brown arrow pointing to the right at the top. Below it, several thin, dark grey lines curve downwards and to the left, resembling stylized grass or reeds.

Muchas
Gracias !!!

